

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)
Адрес места нахождения юридического лица: 400081, РОССИЯ, Волгоградская область,
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015
Фактический адрес места осуществления деятельности: 400081, РОССИЯ, Волгоградская область,
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом лабораторного дела -
врач-бактериолог

Должность лица, утверждающего документ
С. К. Карчава

подпись И. О. Фамилия

30.01.2025

дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1363 от 30.01.2025

1. Наименование пробы (образца): 4. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МУП "Коммунальщик"; юридический адрес: 403003, Волгоградская область, Городищенский р-н, р. п. Городище, ул. Промышленная, д. 5, помещение 1; фактический адрес: Волгоградская область, Городищенский р-н, р. п. Городище, ул. Промышленная, д. 5, помещение 1; ИНН 3455057126

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 195 ПК от 22.01.2025

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП "Коммунальщик", 403003, Волгоградская область, Городищенский р-н, р. п. Городище, ул. Промышленная, д. 5, помещение 1

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: Волгоградская область, Городищенский р-н, х. Грачи, ул. Заречная, д.3 (Точка отбора: 4. В/кран во дворе)

6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 28.01.2025 15:20

8. Дата и время доставки пробы (образца): 28.01.2025 16:30

9. Код работы: ПК.1386.1

10. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012

12. Дополнительные сведения: -

Код работы: ПК.1386.1

Дата поступления в лабораторию: 28.01.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 4. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 217

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3
Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.3

*СанПиН 1.2.3685-21 таблица 3.5

Дата выдачи результата испытаний: 30.01.2025

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Кузьмина Н.В.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 136,
тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №1363 от 30.01.2025г.

(указывается № и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба № 4. Воды систем централизованного питьевого водоснабжения, отобранная 28.01.2025г. по адресу: Волгоградская область, Городищенский р-н, х. Грачи, ул. Заречная, д. 3 (точка отбора: 4. В/кран во дворе):

- **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по нормируемым микробиологическим показателям

Врач отделения по обеспечению

надзора по коммунальной гигиене / Алиева Ф.Ф. /

должность

ФИО

подпись

Зав. отделения по обеспечению

надзора по гигиене труда и

радиационной безопасности / Крутоголовова Т.А. /

должность

ФИО

подпись



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400081, РОССИЯ, Волгоградская область,
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400081, РОССИЯ, Волгоградская область,
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом лабораторного дела -
врач-бактериолог

С. К. Карчава
подпись

И. О. Фамилия

30.01.2025

дата



«МП» («Место печати»)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1662 от 30.01.2025

1. Наименование пробы (образца): 3. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.
2. Заказчик: МУП "Коммунальщик"; юридический адрес: 403003, Волгоградская область, Городищенский р-н, р. п. Городище, ул. Промышленная, д. 5, помещение 1; фактический адрес: Волгоградская область, Городищенский р-н, р. п. Городище, ул. Промышленная, д. 5, помещение 1; ИНН 3455057126
(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)
3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 195 ПК от 22.01.2025
(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)
4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП "Коммунальщик", 403003, Волгоградская область, Городищенский р-н, р. п. Городище, ул. Промышленная, д. 5, помещение 1
5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: Волгоградская область, Городищенский р-н, х. Грачи, ул. Ворошиловская (Точка отбора: 3. Первый кран скважины № 2250)
6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
7. Дата и время отбора пробы (образца): 28.01.2025 15:05
8. Дата и время доставки пробы (образца): 28.01.2025 16:30
9. Код работы: ПК.1385.1
10. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21
11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012
12. Дополнительные сведения: -

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 7 стр.

Код работы: ПК.1385.1

Дата поступления в лабораторию: 28.01.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 3. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 216

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3
Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.3

*СанПиН 1.2.3685-21 таблица 3.5

Дата выдачи результата испытаний: 30.01.2025

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Кузьмина Н.В.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13б,
тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №1362 от 30.01.2025г.

(указывается № и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба № 3. Воды систем централизованного питьевого водоснабжения, отобранная 28.01.2025г. по адресу: Волгоградская область, Городищенский р-н, х. Грачи, ул. Ворошиловская (точка отбора: 3. Первый край скважины № 2250):

- соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по нормируемым микробиологическим показателям

Врач отделения по обеспечению

надзора по коммунальной гигиене / Алиева Ф.Ф. /

должность

ФИО

подпись

Зав. отделения по обеспечению

надзора по гигиене труда и

радиационной безопасности / Крутоголова Т.А. /

должность

ФИО

подпись



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400081, РОССИЯ, Волгоградская область,
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400081, РОССИЯ, Волгоградская область,
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом лабораторного дела -
врач-бактериолог

Должность лица, утверждающего документ
С. К. Карчава

подпись И. О. Фамилия

30.01.2025

дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1366 от 30.01.2025

1. Наименование пробы (образца): 3. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МУП "Коммунальщик"; юридический адрес: 403003, Волгоградская область, Городищенский р-н, р. п. Городище, ул. Промышленная, д. 5, помещение 1; фактический адрес: Волгоградская область, Городищенский р-н, р. п. Городище, ул. Промышленная, д. 5, помещение 1; ИНН 3455057126

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 195 ПК от 22.01.2025

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП "Коммунальщик", 403003, Волгоградская область, Городищенский р-н, р. п. Городище, ул. Промышленная, д. 5, помещение 1

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: Волгоградская область, Городищенский р-н, х. Грачи, ул. Ворошиловская (Точка отбора: 3. Первый кран скважины № 2250)

6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 28.01.2025 15:10

8. Дата и время доставки пробы (образца): 28.01.2025 16:30

9. Код работы: ПК.1389.1

10. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: ГОСТ Р 56237-2014; ГОСТ Р 59024-2020

12. Дополнительные сведения: -

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общес кол-во стр. 4 стр.

Код работы: ПК.1389.1

Дата поступления в лабораторию: 28.01.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы(образца): 3. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 250

Показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm \Delta$	Норматив*, не более	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус, привкус	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	градус цветности	3 **	2	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность (по каолину) ***	мг/дм ³	Менее 0,58	X	1,5	ГОСТ Р 57164-2016
Водородный показатель (pH) *4	ед. pH	7,3	0,2	в пределах 6,0-9,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г)
Сухой остаток *5	мг/дм ³	905	91	1000	ГОСТ 18164-72
Жесткость общая	мг-экв/дм ³	1,8	0,3	7,0	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	0,5	0,1	5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.)
Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) *6	мг/дм ³	Менее 0,025	X	0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (издание 2014 г.)

* СанПиН 1.2.3685-21 таблица 3.1; таблица 3.3

Дополнение к методике: ** по (Сг-Со) шкале цветности, 20°C


*** измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

*4 Количество результатов параллельных определений - 2; способ определения результата анализа- среднее арифметическое значение.

*5 Общая минерализация

*6 ПАВ анионоактивные (суммарно)

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Химик-эксперт медицинской организации	Резепова Р.К.	
Лаборант	Романова С.А.	

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен на 1 полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к представленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 4 стр. 3

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400081, РОССИЯ, Волгоградская область,

г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400081, РОССИЯ, Волгоградская область,

г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом лабораторного дела -
врач-бактериолог

Должность лица, утверждающего документ
С. К. Карчава

подпись И. О. Фамилия

30.01.2025

дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1364 от 30.01.2025

1. Наименование пробы (образца): 4. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.
2. Заказчик: МУП "Коммунальщик"; юридический адрес: 403003, Волгоградская область, Городищенский р-н, р. п. Городище, ул. Промышленная, д. 5, помещение 1; фактический адрес: Волгоградская область, Городищенский р-н, р. п. Городище, ул. Промышленная, д. 5, помещение 1; ИНН 3455057126
(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)
3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 195 ПК от 22.01.2025
(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)
4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП "Коммунальщик", 403003, Волгоградская область, Городищенский р-н, р. п. Городище, ул. Промышленная, д. 5, помещение 1
5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: Волгоградская область, Городищенский р-н, х. Грачи, ул. Заречная, д.3 (Точка отбора: 4. В/кран во дворе)
6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
7. Дата и время отбора пробы (образца): 28.01.2025 15:25
8. Дата и время доставки пробы (образца): 28.01.2025 16:30
9. Код работы: ПК.1390.1
10. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21
11. НД на метод отбора: ГОСТ Р 56237-2014; ГОСТ Р 59024-2020
12. Дополнительные сведения: -

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. стр.

Код работы: ПК.1390.1

Дата поступления в лабораторию: 28.01.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы(образца): 4.Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 251

Показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm \Delta$	Норматив*, не более	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус, привкус	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	градус цветности	4 **	1	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность (по каолину) ***	мг/дм ³	Менее 0,58	X	1,5	ГОСТ Р 57164-2016

* СанПиН 1.2.3685-21 таблица 3.1

Дополнение к методике: ** по (Cr-Co) шкале цветности, 20°C

*** измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Единица измерения мг/дм³ идентична единице измерения мг/л.

Дата выдачи результата испытаний: 30.01.2025

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Химик-эксперт медицинской организации	Резепова Р.К.	
Лаборант	Романова С.А.	

окончание результатов испытаний санитарно-гигиенической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному экземпляру образца, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 3 стр. 3

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13б,
тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №1367 от 30.01.2025г.

(указывается № и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба № 4. Воды систем централизованного питьевого водоснабжения, отобранная 28.01.2025г. по адресу: Волгоградская область, Городищенский р-н, х. Грачи, ул. Заречная, д. 3 (точка отбора: 4. В/кран во дворе):

- соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по нормируемым органолептическим показателям

Врач отделения по обеспечению

надзора по коммунальной гигиене / Алиева Ф.Ф. /

должность

ФИО

подпись

Зав. отделения по обеспечению

надзора по гигиене труда и

радиационной безопасности

/ Крутоголова Т.А. /

должность

ФИО

подпись

