

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)
Адрес места нахождения юридического лица: 400081, РОССИЯ, Волгоградская область,
г. Волгоград, ул. Ангурская, д. 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400081, РОССИЯ, Волгоградская область,
г. Волгоград, ул. Ангурская, д. 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом лабораторного дела -
врач-бактериолог

Должность лица, утверждающего документ

С. К. Карчава

подпись

И. О. Фамилия

03.04.2025

дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 4384 от 03.04.2025

1. Наименование пробы (образца): 4. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.
2. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальщик"; юридический адрес: 403003, Волгоградская область, Городищенский р-н, р. п. Городище, ул. Промышленная, д. 5, помещение 1; фактический адрес: 403003, Волгоградская область, Городищенский р-н, р. п. Городище, ул. Промышленная, д. 5, помещение 1; ИНН 3455057126
(в соответствии с НД)
(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)
3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 195 ПК от 22.01.2025
(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)
4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП "Коммунальщик", 403003, Волгоградская область, Городищенский р-н, р. п. Городище, ул. Промышленная, д. 5, помещение 1
5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: Волгоградская область, Городищенский р-н, п. Котлубань, 1-й квартал, дом 10 (Точка отбора: 4. В/кран на кухне)
6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
7. Дата и время отбора пробы (образца): 25.03.2025 10:55
8. Дата и время доставки пробы (образца): 25.03.2025 16:15
9. Код работы: ПК.3293.1
10. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21
11. НД на метод отбора: ГОСТ Р 56237-2014; ГОСТ Р 59024-2020
12. Дополнительные сведения: Вода питьевая централизованного водоснабжения. Код точки 18605418101.10110.0447

Код работы: ПК.3293.1

Дата поступления в лабораторию: 25.03.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы(образца): 4.Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 709

Показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm \Delta$	Норматив*, не более	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус, привкус	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	градус цветности	8 **	2	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность (по каолину) ***	мг/дм ³	1,27	0,25	1,5	ГОСТ Р 57164-2016

* СанПиН 1.2.3685-21 таблица 3.1

Дополнение к методике: ** по (Сг-Со) шкале цветности, 24°C

*** измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Дата выдачи результата испытаний: 27.03.2025

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Химик-эксперт медицинской организации	Резепова Р.К.	
Лаборант	Романова С.А.	

окончание результатов испытаний санитарно-гигиенической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
4000031, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13б,
тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №7384 от 03.04.2025
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба № 4. Воды систем централизованного питьевого водоснабжения, отобранная 25.03.2025г. по адресу: Волгоградская область, Городищенский р-н, п. Котлубань, 1-й квартал, дом 10 (точка отбора: 4. В/кран на кухне);
- соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по нормируемым органолептическим показателям

Врач отделения по обеспечению
надзора по коммунальной гигиене / Алиева Ф.Ф. /
должность ФИО

подпись

Зав. отделения по обеспечению
надзора по гигиене труда и
радиационной безопасности / Крутоголовова Т.А. /
должность ФИО

подпись



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400081, РОССИЯ, Волгоградская область,
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400081, РОССИЯ, Волгоградская область,
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом лабораторного дела -
врач-бактериолог

Подпись лица, утверждающего документ

С. К. Карчава

подпись

И. О. Фамилия

03.04.2025

дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 7385 от 03.04.2025

1. Наименование пробы (образца): 4. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.
2. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальщик"; юридический адрес: 403003, Волгоградская область, Городищенский р-н, р. п. Городище, ул. Промышленная, д. 5, помещение 1; фактический адрес: 403003, Волгоградская область, Городищенский р-н, р. п. Городище, ул. Промышленная, д. 5, помещение 1; ИНН 3455057126
(в соответствии с НД)
(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)
3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 195 ПК от 22.01.2025
(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)
4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП "Коммунальщик", 403003, Волгоградская область, Городищенский р-н, р. п. Городище, ул. Промышленная, д. 5, помещение 1
5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: Волгоградская область, Городищенский р-н, п. Котлубань, 1-й квартал, дом 10 (Точка отбора: 4. В/ кран на кухне)
6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
7. Дата и время отбора пробы (образца): 25.03.2025 10:50
8. Дата и время доставки пробы (образца): 25.03.2025 16:15
9. Код работы: ПК.3292.1
10. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21
11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012
12. Дополнительные сведения: Вода питьевая централизованного водоснабжения. Код точки 18605418101.10110.0447

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 3 стр.

Код работы: ПК.3292.1

Дата поступления в лабораторию: 25.03.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ


Наименование пробы (образца): 4. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 621

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3
Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.3

*СанПиН 1.2.3685-21 таблица 3.5

Дата выдачи результата испытаний: 27.03.2025

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Кузьмина Н.В.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Ф29/ДП02-02-06-2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13б,
тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710036 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №7385 от 03.04.2025
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба № 4. Воды систем централизованного питьевого водоснабжения, отобранная 25.03.2025г. по адресу: Волгоградская область, Городищенский р-н, п. Котлубань, 1-й квартал, дом 10 (точка отбора: 4. В/кран на кухне):
- соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по нормируемым микробиологическим показателям

Врач отделения по обеспечению
надзора по коммунальной гигиене / Алиева Ф.Ф. /
должность ФИО



подпись

Зав. отделения по обеспечению
надзора по гигиене труда и
радиационной безопасности / Крутоголова Т.А. /
должность ФИО



подпись



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400081, РОССИЯ, Волгоградская область,

г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400081, РОССИЯ, Волгоградская область,

г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом лабораторного дела -
врач-бактериолог



Должность лица, утверждающего документ

С. К. Карчава

подпись

И. О. Фамилия

02.04.2025

дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 7368 от 02.04.2025

1. Наименование пробы (образца): 3. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.
2. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальщик" (МУП "Коммунальщик"); юридический адрес: 403003, Волгоградская область, Городищенский р-н, р. п. Городище, ул. Промышленная, д. 5, помещение 1; фактический адрес: 403003, Волгоградская область, Городищенский р-н, р. п. Городище, ул. Промышленная, д. 5, помещение 1; ИНН 3455057126
(в соответствии с НД)
(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)
3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 195 ПК от 22.01.2025
(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)
4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП "Коммунальщик", 403003, Волгоградская область, Городищенский р-н, р. п. Городище, ул. Промышленная, д. 5, помещение 1
5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: Волгоградская область, Городищенский р-н, п. Котлубань, ул. Шлихтера, дом 4, кв. 3 (Точка отбора: 3. В/кран в ванной)
6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
7. Дата и время отбора пробы (образца): 25.03.2025 11:45
8. Дата и время доставки пробы (образца): 25.03.2025 16:15
9. Код работы: ПК.3291.1
10. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21
11. НД на метод отбора: ГОСТ Р 56237-2014; ГОСТ Р 59024-2020

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 3 стр. 3

Код работы: ПК.3291.1

Дата поступления в лабораторию: 25.03.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы(образца): 3.Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 708

Показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm\Delta$	Норматив*, не более	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус, привкус	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	градус цветности	13 **	3	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность (по каолину)***	мг/дм ³	0,75	0,15	1,5	ГОСТ Р 57164-2016

* СанПиН 1.2.3685-21 таблица 3.1

Дополнение к методике: ** по (Cr-Co) шкале цветности, 24°C

*** измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Дата выдачи результата испытаний: 27.03.2025

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Химик-эксперт медицинской организации	Резепова Р.К.	
Лаборант	Романова С.А.	

окончание результатов испытаний санитарно-гигиенической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Получаемые результаты относятся к предоставленному лабораторному образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 136,
тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №7369 от 02.04.2025
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба № 3. Воды систем централизованного питьевого водоснабжения, отобранная 25.03.2025г. по адресу: Волгоградская область, Городищенский р-н, п. Котлубань, ул. Шлихтера, дом 4, кв. 3 (точка отбора: 3. В/кран в ванной):

- соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по нормируемым органолептическим показателям

Врач отделения по обеспечению

надзора по коммунальной гигиене / Алиева Ф.Ф. /

должность

ФИО

подпись

Зав. отделения по обеспечению

надзора по гигиене труда и

радиационной безопасности

/ Крутоголовова Т.А. /

должность

ФИО

подпись



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400081, РОССИЯ, Волгоградская область,
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400081, РОССИЯ, Волгоградская область,
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом лабораторного дела -
врач-бактериолог

Должность лица, утверждающего документ
 С. К. Карчава

подпись И. О. Фамилия

02.04.2025

дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 4370 от 02.04.2025

1. Наименование пробы (образца): 3. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.
2. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальщик"; юридический адрес: 403003, Волгоградская область, Городищенский р-н, р. п. Городище, ул. Промышленная, д. 5, помещение 1; фактический адрес: 403003, Волгоградская область, Городищенский р-н, р. п. Городище, ул. Промышленная, д. 5, помещение 1; ИНН 3455057126
(в соответствии с НД)
(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)
3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 195 ПК от 22.01.2025
(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)
4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП "Коммунальщик", 403003, Волгоградская область, Городищенский р-н, р. п. Городище, ул. Промышленная, д. 5, помещение 1
5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: Волгоградская область, Городищенский р-н, п. Котлубань, ул. Шлихтера, дом 4, кв. 3 (Точка отбора: 3. В/кран в ванной)
6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
7. Дата и время отбора пробы (образца): 25.03.2025 11:40
8. Дата и время доставки пробы (образца): 25.03.2025 16:15
9. Код работы: ПК.3290.1
10. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21
11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012
12. Дополнительные сведения: Вода питьевая централизованного водоснабжения. Код точки 18605418101.10110.0455

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 3 стр.

Код работы: ПК.3290.1

Дата поступления в лабораторию: 25.03.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 3. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 620

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3
Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.3

*СанПиН 1.2.3685-21 таблица 3.5

Дата выдачи результата испытаний: 27.03.2025

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Кузьмина Н.В.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Ф29/ДП02-02-06-2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 136,
тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №7370 от 02.04.2025
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба № 3. Воды систем централизованного питьевого водоснабжения, отобранная 25.03.2025г. по адресу: Волгоградская область, Городищенский р-н, п. Котлубань, ул. Шлихтера, дом 4, кв. 3 (точка отбора: 3. В/кран в ванной):

- соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по нормируемым микробиологическим показателям

Врач отделения по обеспечению

надзора по коммунальной гигиене / Алиева Ф.Ф. /

должность

ФИО

подпись

Зав. отделения по обеспечению

надзора по гигиене труда и

радиационной безопасности

/ Крутоголовова Т.А. /

должность

ФИО

подпись

