



ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

от 10 августа 2026 г. № 1879-п

Об утверждении целевых уровней снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых муниципальными учреждениями, находящимися в ведении администрации Городищенского муниципального района, энергетических ресурсов, а также потребляемой воды на 2027-2029 годы

В целях исполнения требований постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 г. № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», администрация Городищенского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими энергетических ресурсов, а также потребляемой воды на 2027-2029 года, согласно приложению 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Городищенского муниципального района А.Н. Русакова.

Глава Городищенского  
муниципального района

С.Н. Будников

постановлением администрации  
Городищенского  
муниципального  
района  
от 10.08. 2026 г. № 1879-п

| Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых муниципальными учреждениями, находящимися в ведении администрации Городищенского муниципального района, энергетических ресурсов, а также потребляемой воды на 2027-2029 годы |                   |                   |                       |                   |                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                      |                       |                   |             |                     |                   |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------|---------|
| тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП                                                                                                                                                                                                      |                   |                   | горячая вода, м3/чел. |                   |                   | холодная вода, м3/чел.                            |                                                   |                                                   | электрическая энергия, кВтч/м2                    |                                                   |                                                   | природный газ, м3/м2 | моторное топливо, т/л |                   | за 2027 год | за 2027 - 2028 годы | за 2027-2029 годы |         |         |
| за 2027 год                                                                                                                                                                                                                                                  | за 2027-2028 годы | за 2027-2029 годы | за 2027 год           | за 2027-2028 годы | за 2027-2029 годы | за 2027 год                                       | за 2027-2028 годы                                 | за 2027 - 2029 годы                               | за 2027 год                                       | за 2027-2028 годы                                 | за 2027-2029 годы                                 | за 2027 год          | за 2027-2028 годы     | за 2027-2029 годы |             |                     |                   |         |         |
| 60,07                                                                                                                                                                                                                                                        | 58,12             | 54,22             |                       |                   |                   | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | 15,72                                             | 15,67                                             | 15,58                                             |                      |                       |                   |             |                     |                   | 0,00002 | 0,00002 |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |                       |                   |                   | 1,77                                              | 1,76                                              | 1,75                                              | 30,43                                             | 29,41                                             | 27,36                                             |                      |                       |                   |             |                     |                   |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |                       |                   |                   | 2,09                                              | 2,08                                              | 2,05                                              | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |                      |                       |                   | 0,00002     | 0,00002             |                   |         |         |

|       |       |       |      |      |      |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |         |         |         |
|-------|-------|-------|------|------|------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------|---------|
|       |       |       |      |      |      |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   | ается                                             |                                                   |                                                   |                                                   |         |         |         |
|       |       |       | 3,44 | 3,34 | 3,07 |                                                   |                                                   |                                                   | 29,67                                             | 28,72                                             | 26,82                                             |                                                   |                                                   |                                                   |         |         |         |
| 57,58 | 55,81 | 52,27 |      |      |      | 3,21                                              | 3,11                                              | 2,9                                               | 19,31                                             | 19,17                                             | 18,89                                             |                                                   |                                                   |                                                   |         |         |         |
|       |       |       |      |      |      | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | 41,89                                             | 39,72                                             | 35,39                                             |                                                   |                                                   |                                                   | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
|       |       |       |      |      |      | 1,75                                              | 1,75                                              | 1,74                                              | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |                                                   |                                                   |                                                   | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
|       |       |       |      |      |      | 2,12                                              | 2,12                                              | 2,1                                               |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
|       |       |       |      |      |      | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | 37,35                                             | 35,52                                             | 31,85                                             |                                                   |                                                   |                                                   |         |         |         |
|       |       |       |      |      |      | 1,72                                              | 1,71                                              | 1,70                                              | 22,78                                             | 22,56                                             | 22,11                                             | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |

|                                                   |                                                   |                                                   |      |      |      |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|                                                   |                                                   |                                                   |      |      |      | 3,66                                              | 3,53                                              | 3,23                                              | 21,28                                             | 21,10                                             | 20,72                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |                                                   |                                                   |      |      |      | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | 19,48                                             | 19,34                                             | 19,06                                             |  |  |  |  |  |  |
| 59,63                                             | 58,56                                             | 56,43                                             |      |      |      | 6,62                                              | 6,56                                              | 6,45                                              | 96,97                                             | 90,24                                             | 76,8                                              |  |  |  |  |  |  |
| 50,64                                             | 50,21                                             | 49,33                                             | 2,96 | 2,95 | 2,93 | 9,46                                              | 9,15                                              | 8,52                                              | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |  |  |  |  |  |  |
| Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |      |      |      | 13,14                                             | 12,42                                             | 10,97                                             | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |                                                   |                                                   | 4,57 | 4,49 | 4,34 | 11,39                                             | 10,84                                             | 9,74                                              |                                                   |                                                   |                                                   |  |  |  |  |  |  |
| 71,93                                             | 69,48                                             | 64,57                                             |      |      |      | 13,39                                             | 12,65                                             | 11,18                                             | 30,49                                             | 30,36                                             | 30,12                                             |  |  |  |  |  |  |

|                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |      |      |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|------|--|--|--|
|                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   | 6,38                                              | 5,92                                              | 5,00                                              | 18,04                                             | 17,94                                             | 18,89                                             |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                   |                                                   | 4,93                                              | 4,85                                              | 4,7                                               | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |                                                   |                                                   |                                                   |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | 40,59                                             | 40,21                                             | 39,44                                             | 20,4 | 19,8 | 18,5 |  |  |  |
| Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   | 87,86                                             | 82,38                                             | 71,41                                             |      |      |      |  |  |  |
|                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |      |      |      |  |  |  |

|       |       |       |  |  |  |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |  |  |  |  |  |  |
|-------|-------|-------|--|--|--|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|       |       |       |  |  |  |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |  |  |  |  |  |  |
|       |       |       |  |  |  | 10,76                                             | 9,83                                              | 7,96                                              | 62,94                                             | 59,69                                             | 53,17                                             |  |  |  |  |  |  |
| 63,65 | 62,38 | 79,83 |  |  |  | 0,54                                              | 0,53                                              | 0,52                                              | 29,94                                             | 29,48                                             | 28,57                                             |  |  |  |  |  |  |
|       |       |       |  |  |  | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |  |  |  |  |  |  |
|       |       |       |  |  |  | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | 18,37                                             | 18,26                                             | 18,03                                             |  |  |  |  |  |  |
|       |       |       |  |  |  | 3,05                                              | 2,84                                              | 2,41                                              | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |      |      |      |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|------|------|------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,49                                                       | 0,46                                                       | 0,40                                                       | Здание<br>эффективно.<br>Требование не<br>устанавливается. | Здание<br>эффективно.<br>Требование не<br>устанавливается. | Здание<br>эффективно.<br>Требование не<br>устанавливается. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |      |      |      | 0,63                                                       | 0,63                                                       | 0,62                                                       | 13,01                                                      | 12,96                                                      | 12,86                                                      |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |      |      |      | Здание<br>эффективно.<br>Требование не<br>устанавливается. | Здание<br>эффективно.<br>Требование не<br>устанавливается. | Здание<br>эффективно.<br>Требование не<br>устанавливается. | 59,62                                                      | 58,34                                                      | 55,78                                                      |  |  |  |  |  |  |